



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ТЫСЯЧА И ОДНО РЕШЕНИЕ



ОЧИСТИТЕЛИ / СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СРЕДСТВА / КРАСКИ /
ПРОДУКТЫ ДЛЯ СВАРКИ / ФИКСАТОРЫ / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ / АКСЕССУАРЫ



CRC Industries – глобальный производитель специальных химических продуктов для индустрии, автомобильного транспорта и электронной промышленности. Компания состоит из трех операционных групп, расположенных в США, Австралии и Европе. Компания CRC Industries Europe сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001. Мы производим и осуществляем поставки следующих продуктов:

- Очистители
- Смазочные материалы
- Антикоррозионные средства
- Фиксаторы
- Средства для процесса сварки
- Присадки
- Краски
- Средства для процесса формовки
- Прочие специальные продукты



...для европейских, африканских, ближневосточных и среднеазиатских стран.

Мы гарантируем высокое качество наших продуктов, так как следуем строгим нормам и правилам во всех сферах нашей профессиональной деятельности: исследованиях, разработках и производстве.

Мы пытаемся отвечать современным и самым жестким стандартам по охране окружающей среды и здоровья человека.

Более того, CRC разрабатывает новые продукты и продолжает адаптацию существующих продуктов, отвечающих потребностям наших Клиентов.

По вопросам получения детальной информации, технического описания продуктов, листов безопасности, пожалуйста, обращайтесь к материалам нашего сайта:



www.crcind.com

“СУЩЕСТВУЕТ УБЕЖДЕНИЕ: CRC – ЭТО ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ!”

Вся информация основана на результатах тестов, проведенных CRC Industries. Перед реальным использованием все продукты следует протестировать на предмет совместимости на специальном оборудовании. CRC Industries не предоставляет никаких гарантий в отношении каких-либо данных и информации и не несет обязательств в отношении каких-либо изменений в ассортименте, полученных и возникших после настоящей публикации.

Примечание: продуктовый ряд CRC является схожим для всех стран. Существует возможность, что некоторые продукты, указанные в данном каталоге, могут не оказаться в наличии.



ОЧИСТИТЕЛИ

- Прецизионные
- Для тяжелых условий работы
- Очистители рук
- Безопасные при производстве продуктов питания (FPS)

4

5

6

7

8

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖи)
- Смазки
- Сухое смазывание
- Консистентные смазки
- Пластичные смазки
- Безопасные для производства продуктов питания (FPS)

9

10

11-12

12

13-14

14

15

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СРЕДСТВА

- Краткосрочного (временного) действия
- Долгосрочного действия

16

17

18-19

КРАСКИ

- Маркировка & Разметка

20

20

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОЦЕССА СВАРКИ

- Защита от сварочных брызг
- Средства для неразрушающего метода контроля качества сварных конструкций (NDT)

21

21

22

ФИКСАТОРЫ

- Соединение
- Фиксация
- Склеивание

23

23

24

24

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

25

АКСЕССУАРЫ

26

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

27



ОЧИСТИТЕЛИ

ПРЕЦИЗИОННЫЕ



УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ



DUST FREE

ОЧИСТКА ЛЕГКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Безопасность для пластика: Средняя

Безопасность для пластика: Да

Невоспламеняющиеся
Безопасность для пластика: Средняя



CONTACT
CLEANER



QD-CONTACT
CLEANER



N.F. PRECISION
CLEANER

НЕВОСПЛАМЕ- НЯЮЩИЕСЯ



НА ОСНОВЕ СОЛЬВЕНТОВ (РАСТВОРИТЕЛЕЙ)

Точка вспышки: Низкая
Высыхание: Быстрое

Точка вспышки: Средняя
Высыхание: Среднее

Точка вспышки: Высокая
Высыхание: Медленное

Точка вспышки: Низкая
Высыхание: Медленное



FAST DRY
DEGREASER



INDUSTRIAL
DEGREASER



LECTRA CLEAN II



LABEL OFF

ОЧИСТИТЕЛИ РУК



ЖИДКОЕ МЫЛО

Для легких
загрязнений

Для сильных
загрязнений



HANDCLEANER



SUPER
HANDCLEANER

САЛФЕТКИ

Для легких
загрязнений



HAND WIPES



WIPES

БЕЗОПАСНЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ



НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



COMPLEX BLUE



INOX KLEEN




FOAM CLEANER

НА ОСНОВЕ СОЛЬВЕНТОВ



FOODKLEEN



CRC DUST FREE ВОЗДУШНЫЙ ПЫЛЕОТДЕЛИТЕЛЬ

Удаляет пыль и частицы грязи мощной струей сухого инертного газа. смесь сжиженных газов под высоким давлением, которая удаляет пыль и очищает мощной струей сухого газа. Предотвращает короткие замыкания, ошибки, время простоя и повреждения, вызванные микроскопической пылью в электронных приборах, аппаратуре обработки данных, серво-механизмах, датчиках и оптических приборах.

Аэрозоль 12 x 200 мл

CRC CONTACT CLEANER ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ

Очиститель на основе сольвентов для удаления легких загрязнений с электрических или электронных деталей. Совместим с большинством пластиков.

Быстро и качественно очищая контакты и компоненты, CRC Contact Cleaner улучшает производительность и надежность электронного и электрооборудования. Высоко очищенный, эффективный прецизионный очиститель-растворитель. На основе смеси быстросохнущих растворителей без использования хлорных сольвентов. Перед использованием предварительно протестируйте на чувствительных пластиковых поверхностях.

Аэрозоль 12 x 300 мл



CRC QD-CONTACT CLEANER БЫСТРОСОХНУЩИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ

Быстросохнущий очиститель-растворитель для удаления легких загрязнений с электро- или электронных деталей. Также совместим с чувствительными пластиками.

Быстросохнущая смесь сольвентов для очистки электронного оборудования. Обеспечивает прецизионное очищение чувствительной электроники и электрооборудования без риска нанесения дорогостоящего ущерба. Стабильный, инертный, высоко очищенный растворитель-очиститель, разработанный для применения там, где могут быть использованы сольвенты с низкой точкой вспышки, и где используются чувствительные пластиковые детали.

Аэрозоль 12 x 300 мл

CRC N.F. PRECISION CLEANER НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ПРЕЦИЗИОННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

Невоспламеняющийся очиститель-растворитель для удаления легких загрязнений с электро- или электронных деталей.

Уникальный невоспламеняющийся прецизионный очиститель подходит для очистки и обезжиривания всех типов электро- и электронных компонентов, где их выключение является невозможным или очень дорогим. Не содержит хлорных сольвентов, CFC- и HCFC-сольвентов; на основе растворителей, невоспламеняющийся, быстросохнущий.

Аэрозоль 12 x 300 мл





CRC FAST DRY DEGREASER

БЫСТРОСОХНУЩИЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

Быстросохнущий растворитель-очиститель для удаления сильных загрязнений с механических деталей, подходит для большинства пластиков.

Быстросохнущий очиститель с низкой точкой вспышки, растворяет консистентные смазки, масла, смазочные материалы и удаляет загрязнения с поверхности. Средство разработано для условий, где могут использоваться воспламеняющиеся сольвенты. Протестируйте перед применением на чувствительных пластике (напр., EPS, XPS, ABS) или каждый раз, когда возможно образование трещин на пластике. Используйте средство в хорошо проветриваемом помещении.

Аэрозоль 12 x 500 мл

Емкость 4 x 5 л / 1 x 20 л

CRC INDUSTRIAL DEGREASER

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ-ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

Очиститель-растворитель для удаления сильных загрязнений с механических деталей.

Мощный, быстросохнущий очиститель с точкой вспышки 25°C. Удаляет консистентные смазки, смазочные вещества, клеи и загрязнения на оборудовании, машинах и металлических деталях. При использовании на больших поверхностях или в погружных ваннах, обеспечьте условия пожарной безопасности. Перед использованием на пластике, сначала протестируйте средство на совместимость.

Аэрозоль 12 x 500 мл

Емкость 4 x 5 л / 1 x 20 л



CRC LECTRA CLEAN II

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОТОРОВ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Очиститель-растворитель с высокой точкой вспышки для удаления серьезных загрязнений с механических деталей.

Мощный очиститель с высокой точкой вспышки выше 60°C в целях безопасного применения. Продолжительный период высыхания позволяет средству вступать в реакцию в течение долгого времени и растворять серьезные загрязнения. Подходит для использования в обычных или ультразвуковых погружных очистных ваннах.

Аэрозоль 12 x 500 мл

Емкость 4 x 5 л / 1 x 20 л

CRC LABEL OFF

УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК

Удалитель бумажных наклеек.

Для удаления самоклеящихся бумажных наклеек с офисного оборудования, кабелей, коробок, компонентов, бытовых предметов, пр. Проникает под наклеенную бумажную поверхность и растворяет, лежащий в ее основе клей. Большинство бумажных наклеек может быть удалено легко за один раз после 2 минут, без повреждения поверхности. Перед использованием на пластике, протестируйте средство на совместимость.

Аэрозоль 12 x 200 мл



CRC HANDCLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ РУК

Очиститель рук для легких загрязнений.

Содержит ланолин (для придания коже мягкости) и может использоваться без воды. Мягкие растворители и биоразлагаемые поверхностно-активные вещества удаляют большинство загрязнений и глубоко ввевшуюся грязь.

Тюбик 12 x 150 мл

Емкость 6 x 2,5 л



CRC SUPER HANDCLEANER

СУПЕР ОЧИСТИТЕЛЬ РУК

Очиститель рук для сильных загрязнений.

Кроме мягких растворителей и биоразлагаемых поверхностно-активных веществ, содержит мелко измельченную кожуру миндального ореха. Средство очень эффективно для удаления густой грязи, сажи и большинства неподатливых загрязнений.

Тюбик 12 x 150 мл

Емкость 6 x 2,5 л



CRC HAND WIPES

САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК

Чистящие салфетки с высокой поглощающей способностью. Высоко абсорбирующие салфетки для рук содержат слой высокоэффективной полимерной ткани, с чистящим свойством пемзы; не царапают.

Упаковка: 100 салфеток



CRC WIPES

Multipurpose industrial strength cleaning wipes.

Removes oil, grease, paint, ink and adhesives of different surfaces. The textured side of the wipe will gently but efficiently remove all contamination. The smooth side of the wipe will effectively retain contamination.

Туб: 30 салфеток





ОЧИСТИТЕЛИ - БЕЗОПАСНЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ



CRC COMPLEX BLUE КОМПЛЕКСНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

Невоспламеняющийся, медленно сохнущий очиститель на водной основе для удаления сильных загрязнений в цехах пищевого производства.

Концентрированный биоразлагаемый, мощный очиститель / обезжириватель на водной основе для пищевой промышленности; одобрен NSF Категория A I. Исключительное средство для использования в погружных ваннах, мойках давления, ультразвуковом и паровом очистном оборудовании. Разбавляйте средство согласно информации в спецификации. Безопасно для пластиков. После применения смойте средство водой.

Ручной распылитель 12 x 750 мл
Емкость 4 x 5 л / 1 x 20 л



CRC INOX KLEEN

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ОТПОЛИРОВАННЫХ МЕТАЛЛОВ

Пенообразующий очиститель на водной основе для обезжиривания и очистки отполированных металлических поверхностей.

Обладает допусками NSF A7, C1, зарегистрированными для использования в пищевой промышленности. Удаляет отпечатки пальцев, отметки уровня воды, пыль и грязь с нержавеющей стали. Оставляет защитный барьер (не жирный и не скользкий) для долгосрочного сохранения первоначального цвета. Обеспечивает долговременную стойкость металлических поверхностей к образованию пятен и загрязнений. Удаляет отпечатки пальцев, отметки уровня воды, пыль и грязь с нержавеющей стали. Оставляет защитный барьер (не жирный и не скользкий) для долгосрочного

Аэрозоль 12 x 500 мл



CRC FOAM CLEANER

ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Невоспламеняющийся, медленно сохнущий очиститель на водной основе для удаления сильных загрязнений (особенно на вертикальных поверхностях) в цехах пищевого производства.

Концентрированный биоразлагаемый, на водной основе многофункциональный пенообразующий очиститель/обезжириватель. Имеет допуск NSF A1. Стабильная, некаплющая пенообразующая формула гарантирует большее время контакта с поверхностью и улучшенное действие, особенно на вертикальных поверхностях. После применения средства смойте поверхность холодной водой.

Аэрозоль 12 x 500 мл



CRC FOODKLEEN

МОЩНЫЙ БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Быстросохнущий очиститель/обезжириватель для растворения сильных загрязнений в цехах пищевого производства.

Инновационная смесь растворителей без содержания хлорных растворителей и озоноразрушающих компонентов, специально разработана для обслуживания пищевого и упаковочного оборудования. Имеет допуск NSF A8, C1. Высокая температура воспламенения +40°C. Растворяет консистентные смазки, смазочные средства, смолы и клеи. Перед использованием протестируйте на небольшом участке.

Аэрозоль 12 x 500 мл



СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ (СОЖИ)

РЕЗАНИЕ



SUPERCUT



LUB 21

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ



SUPER TAPPING FLUID

СМАЗКИ

ДЛЯ МЕТАЛЛОВ



3-36



5-56 + PTFE



POWER LUBE



ROST FLASH



PENETRATING OIL + MoS₂

ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ



SILICONE

ДЛЯ РЕДУКТОРОВ И ПРОВОЛОЧНЫХ КАНАТОВ



GEAR & WIRE ROPE LUBE

СУХОЕ СМАЗЫВАНИЕ



DRY LUBE

КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



MULTI GREASE

ВЫСОКО-НАГРЕЖЕННЫЕ



SUPER LT GREASE + MoS₂

КЛЕЙКИЕ



SUPER ADHESIVE GREASE

ВЫСОКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ



HIGH TEMP GREASE

ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ



WHITE LITHIUM GREASE + PTFE

ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ



COPPER PASTE

НА КЕРАМИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ



METAL FREE PASTE

ДЛЯ СБОРКИ



GRAPHITE ASSEMBLY PASTE + MoS₂

БЕЗОПАСНЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ



СМАЗКИ

Для тяжелых условий



CHAIN LUBE

Для пластиков



SILICONE

Универсальные



MULTI OIL

КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ

Универсальные



FOOD GREASE



CRC SUPERCUT

СУПЕРКАТ. СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РЕЗАНИЯ

Низковязкостная смазочно-охлаждающая жидкость для обыкновенного резания и операций резания по металлу.

Высокоэффективная, не содержащая хлора смазочно-охлаждающая жидкость для резания. Обеспечивает низкую температуру в процессе механической обработки, позволяет развивать высокие скорости обработки, отводит стружку с участка резания. Уменьшает трение и износ в процессе резания и увеличивает срок службы инструмента. Способствует более точной обработке.

Аэрозоль 12 x 300 мл

Емкость 6 x 1 л / 4 x 5 л / 1 x 20 л



CRC SUPER TAPPING FLUID

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

Высоковязкостная смазочно-охлаждающая жидкость для экстремальных операций резания по металлу.

Высокоэффективная, не содержащая хлора смазочно-охлаждающая жидкость для нарезания резьбы. Разработана для применения там, где существует высокое давление. Сбалансированное смазывание и превосходное охлаждение. Обеспечивает низкую температуру в процессе механической обработки и позволяет развивать высокие скорости обработки. Отводит стружку из области резки. Уменьшает трение и износ в процессе нарезания резьбы. Увеличивает срок службы инструмента.

Аэрозоль 12 x 300 мл

Емкость 6 x 1 л / 4 x 5 л



CRC LUB 21

НОВАЯ ФОРМУЛА. УНИВЕРСАЛЬНАЯ СОЖ ДЛЯ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗАНИЯ

Полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость для операций резания и зачистки всех типов металлических деталей (стальных, медных, алюминиевых, из нержавеющей стали, пр.).

Эта смазочно-охлаждающая жидкость обеспечивает существенное увеличение срока службы режущего инструмента и формирует превосходную антикоррозионное покрытие на механизированных деталях. Стружка и обрезки легко высвобождаются. По сравнению с традиционными смазочно-охлаждающими жидкостями, CRC LUB 21 обладает значительным сроком службы.

Емкость 2 x 5 л / 1 x 25 л





CRC 3-36

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СМАЗКА И ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ

Светлое смазочное средство, обладающее хорошей проникаемостью для универсального использования.

Вытесняет и изолирует влагу, особенно после мытья или полива водой из шланга двигателей или оборудования. Проникает сквозь коррозию для высвобождения заклинивших деталей. Смазывает, не оставляя клейких остатков. Очищает легкие загрязнения. Защищает все металлы и сплавы. Совместима с большинством окрашенных поверхностей, покрытий, пластиковых или резиновых деталей.

Аэрозоль 12 x 300 мл / 12 x 500 мл
Емкость 4 x 5 л / 1 x 20 л



CRC 5-56 + PTFE

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СМАЗОЧНОЕ СРЕДСТВО С PTFE (ТЕФЛОНОМ)

Многофункциональное средство для профессионального использования в процессе ТОиР.

Содержит ПТФЭ для увеличения срока действия нанесенной смазки в промышленных условиях. Высокоэффективный продукт в условиях частых пусков, остановок либо возвратно-поступательных движений. Удаляет влагу и предотвращает сбои в электрических системах и системах зажигания. Обеспечивает хорошую антикоррозионную защиту. Быстро проникает, даже в очень узкие поры и трещины в поверхности. Высокие проникающие свойства **помогают разблокировать**

Аэрозоль 12 x 400 мл



CRC POWER LUBE

МОЩНАЯ (СИЛОВАЯ) СМАЗКА

Светлое смазочное средство с PTFE (тефлоном) для условий частых запусков оборудования и станков.

Превосходная смазка для универсального использования в промышленных целях, содержащая PTFE (тефлон). Обеспечивает долговременную защиту от износа, трения и коррозии.

Аэрозоль 12 x 400 мл

CRC ROST FLASH

ТЕРМОКЛЮЧ

Проникающая смазка с эффектом заморозки для ржавых соединений.

При распылении растрескивает слой ржавчины и грязи посредством мощного термального шока (понижает температуру до -40°C). Быстро проникает в труднодоступные места. Освобождает металлические части, заклинившие в результате воздействия грязи, ржавчины, коррозии или застывших жирных загрязнений. Облегчает быструю разборку механических деталей, приспособлений, узлов, гаек и болтов, а также других крепежей. Снижает затраты на обслуживание оборудования. Снижает процент брака заклинивших деталей. Не содержит силиконов и кислот.

Аэрозоль 12 x 500 мл



CRC PENETRATING OIL + MoS₂

ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА

Проникающая смазка быстро высвобождающая и смазывающая заедающие механизмы. Быстро проникает сквозь грязь и окалину, разъедает ржавчину и коррозию. Высвобождает корродированные крепежные соединения, задвижки и металлические компоненты. Способствует разборке плотно прилегающих сборочных узлов и крепежных соединений с небольшим зазором.

Аэрозоль 12 x 300 мл





CRC SILICONE

ПРОМЫШЛЕННАЯ СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА

Многофункциональное синтетическое смазывающее средство для пластиковых приводов и применения в условиях высоких температур.

Превосходная синтетическая смазка с содержанием первоклассного и высококачественного силикона. Прекрасно смазывает пластиковые материалы, способствует разделению и высвобождению заклинивших деталей. Образует бесцветную антикоррозийную пленку. Устраняет скрип, заедание и застревание. Защищает металлические, пластиковые, резиновые и др. поверхности. Обладает большой водоустойчивостью: отталкивает воду со стекла, керамики, сукна и кожи. Эффективно действует в широком температурном диапазоне (от - 40°C до +200°C). Аэрозоль работает в любом положении.

Аэрозоль 12 x 400 мл

Емкость 4 x 5 л



CRC GEAR & WIRE ROPE LUBE

СМАЗКА ДЛЯ РЕДУКТОРОВ И ПРОВОЛОЧНЫХ КАНАТОВ

Смазочное средство для тяжелых условий.

Данный продукт разработан для обеспечения защиты и смазывания открытых редукторов, приводов и стальных тросов в процессе всех условий эксплуатации. Глубоко проникает для внутренней защиты открытых редукторов, передаточных механизмов, проволочных канатов, стеллажей, зубчатых реек и шестерней, ведомых шестерней главной передачи и кулачков, приводных механизмов в строительстве, судостроительных заводах, морских доках, карьерных разработках, прокатных заводах, тяжелой промышленности, автомобильной и производственных отраслях.

Аэрозоль 12 x 400 мл



CRC DRY LUBE

СУХАЯ СМАЗКА

Смазка с PTFE (тефлоном) для сухого смазывания и использования для пластиковых трущихся поверхностей.

Быстросохнущая фторополимерная дисперсия белых, восковых частиц PTFE (тефлона). В процессе применения на большинстве поверхностей демонстрирует исключительные смазывающую способность и антиприлипающие свойства, либо свойства по разделению и высвобождению. Как смазка CRC Dry Lube наиболее эффективна при низких скоростях и небольших нагрузках. Эффективно действует в широком диапазоне внешних условий, от криогенных температур до +260°C. Используется как в качестве сухой смазки, так и разделительного состава.

Аэрозоль 12 x 400 мл



CRC MULTI GREASE

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА

Литиевая смазка для экстремально высокого давления и многоцелевого использования.

Применяется для длительной смазки роликоподшипников и подшипников скольжения, функционирующих в условиях сверхвысокого давления и высоких температур. Подходит для смазывания подшипников, работающих в условиях колебательного движения.

Тюбик 12 x 100 мл / Туба 24 x 400 г

Емкость 12 x 1 мл / 1 x 5 мл

CRC SUPER LT GREASE + MoS₂

СУПЕР СТОЙКАЯ СМАЗКА С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА

Литиевая смазка для экстремального высокого давления с дисульфидом молибдена предназначена для низкоскоростных и высоконагруженных приложений.

Сохраняет смазывающие свойства в условиях высокого поверхностного давления и ударных нагрузок.

Оказывает длительное смазочное действие и увеличивает срок службы оборудования и деталей. Уменьшает трение и износ. Снижает рабочие температуры. Экономит время, уменьшая время простоя, и снижает затраты на ТО.

Облегчает проблему запуска при работе подшипников под большой нагрузкой, так как создает на

Тюбик 12 x 100 мл / Туба 24 x 400 г

Емкость 12 x 1 мл / 1 x 5 мл



CRC SUPER ADHESIVE GREASE

СУПЕРКЛЕЙКАЯ СМАЗКА

Литиевая смазка, выдерживающая сверх высокое давление, для низкоскоростных, высоконагруженных приложений в условиях случайных внешних воздействий влаги.

Увеличивает срок службы деталей и оборудования. При регулярном применении значительно сокращает вынужденное время простоя. Хорошо держится на поверхности и обладает прекрасной способностью поглощения давления. Сохраняет свои свойства даже при долговременном применении и при работе на больших оборотах и с высокой скоростью. Защищает от ржавчины

Тюбик 12 x 100 мл / Туба 6 x 400 г

Емкость 12 x 1 мл

CRC HIGH TEMPERATURE GREASE

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СМАЗКА

Литиевая смазка, выдерживающая сверх высокое давление, для низкоскоростных, высоконагруженных приложений в условиях внешних воздействий высоких температур.

Рекомендована к использованию для смазывания подшипников электродвигателей.

Тюбик 12 x 100 мл / Туба 6 x 400 г

Емкость 12 x 1 мл / 1 x 5 мл



	MAX t (°C)	DN (mm/min)	DIN 51 502
CRC Multi Grease	130	400.000	KP 2 K-30
CRC Super LT Grease + MoS ₂	130	280.000	KP 2 K-30
CRC Super Adhesive Grease	140	250.000	KP 2 N-30
CRC High Temperature Grease	150	400.000	KP 2 P-30
CRC Graphite Assembly Paste + MoS ₂	650	-	-





CRC WHITE LITHIUM GREASE + PTFE

БЕЛАЯ ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА

Литиевая комплексная смазка с PTFE (тефлоном) для низкоскоростных и высоконагруженных приложений.

Высоко очищенная, высококачественная (NLGI категория 2) белого цвета, на основе лития, смазка с пакетом передовых присадок, включая политетрафторэтилен (тефлон), для превосходного смазывания. Обеспечивает длительную смазку и обладает отличными водоотталкивающими и теплоустойчивыми свойствами. Для лучшего нанесения на поверхность имеет однородную масляную консистенцию. Распыляется как масло, но при нанесении превращается в консистентную смазку.

Аэрозоль 12 x 400 мл

CRC COPPER PASTE

МЕДНОЕ ПРОТИВОЗАКЛИНИВАЮЩЕЕ ТЕРМОСТОЙКОЕ СРЕДСТВО (МЕДНЫЙ СПРЕЙ)

Смазка на основе мелкоизмельченного медного порошка для мощных нагрузок в ситуациях запусков. Противозаклинивающее средство.

Предотвращает контакт металла с металлом, заклинивание, коррозионное истирание и фреттинг-коррозию. Устойчива к воздействию высоких температур и давления. Обеспечивает точную сборку. Облегчает снятие резьбовых деталей, прокладок и фланцев даже после долгого периода их эксплуатации. Резьбовые детали остаются в хорошем состоянии и могут использоваться повторно. Разделяющая пленка обеспечивает надежную работу резьбовых соединений. Прекрасная изоляция даже в коррозионно-активной

Аэрозоль 12 x 300 мл

Тюбик 12 x 100 мл

Емкость 12 x 500 г



CRC METAL FREE PASTE

ТЕРМОСТОЙКАЯ СМАЗКА НА КЕРАМИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ (КЕРАМИЧЕСКИЙ СПРЕЙ)

Керамическая смазка для мощных нагрузок и высоких температур в процессе условий запусков. Противозаклинивающее средство.

Керамическая разделяющая и сборочная смазка действует при температурах от -40°C до +1400°C. Предотвращает контакт металла с металлом, заклинивание, коррозионное истирание и фреттинг-коррозию. Не содержит свободных металлов. Устойчиво к воздействию горячей и холодной воды.

Аэрозоль 12 x 300 мл

Тюбик 12 x 100 г

CRC GRAPHITE ASSEMBLY PASTE + MoS₂

ГРАФИТНАЯ СБОРОЧНАЯ СМАЗКА С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА

Сборочная смазка, содержащая частицы графита и дисульфид молибдена, для облегчения сборки и плавных пусков.

Обладает хорошим структурным сходством с металлами. Выдерживает экстремальное (сверхвысокое) давление и высокие температуры (до 650°C). Водоотталкивающее средство. Обладает хорошей антикоррозионной защитой.

Аэрозоль 12 x 400 мл





CRC CHAIN LUBE

ЦЕПНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Мощная смазка, безопасная при производстве продуктов питания, для приводных и транспортных цепей.

Высокоэффективное пенообразующее смазочное средство для цепных механизмов и конвейеров, на основе устойчивых растительных масел и тефлона. Хорошая адгезия на металлических поверхностях, даже при повышенных температурах и высоком числе оборотов в минуту. Оставляет прочную, цепкую, долговременную смазывающую пленку. Снижает трение и износ, предотвращает коррозию. Устойчиво к смыванию водой. Температура действия от -15°C до +175°C. Имеет допуск NSF H1 для использования смазки в случайном контакте с пищевой продукцией.

Аэрозоль 12 x 400 мл



CRC SILICONE

ПРОМЫШЛЕННАЯ СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Синтетическая термостойкая смазка, безопасная при производстве продуктов питания, для пластиковых приводов и приложений.

Превосходная синтетическая смазка с содержанием высококачественного силикона. Прекрасно смазывает пластиковые материалы, способствует разделению и высвобождению заклинивших деталей. Образует бесцветную антикоррозийную пленку. Устраняет скрип, заедание и застревание. Защищает металлические, пластиковые, резиновые и др. поверхности. Имеет допуск NSF H1 для использования смазки в случайном контакте с пищевой продукцией.

Аэрозоль 12 x 400 мл



CRC MULTI OIL (MACHINE OIL)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СМАЗКА ДЛЯ СТАНКОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Светлое многофункциональное смазочное средство, безопасное при производстве продуктов питания.

В высшей степени продуктивная и эффективная многофункциональная смазка для использования в обслуживании оборудования пищевой промышленности, где возможен случайный контакт с пищевой продукцией. Имеет допуск NSF H1. Демонстрирует исключительную проникающую способность, и освобождает соединения и детали от ржавчины, окалина, нагара, грязи и коррозии. Формирует эффективную водоотталкивающую пленку. Увеличивает срок службы оборудования и машин. Снижает трение и износ. Не содержит силикон.

Аэрозоль 12 x 400 мл

Емкость 4 x 5 л



CRC FOOD GREASE

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Многофункциональная консистентная смазка для технологического оборудования пищевой промышленности.

Долгосрочное смазывание технологического оборудования пищевой промышленности, где возможен случайный контакт с пищевой продукцией. Имеет допуск NSF H1. Температурный интервал действия: -20°C до +140 °C (максимальное значение 180°C). Применяется на всех металлических конструкциях, которые используются в пищевой промышленности: петли, шарниры, клапаны, цепи, передаточные механизмы и редукторы, соединения,...

Аэрозоль 12 x 400 мл

Туба 6 x 400 г

Емкость 12 x 1 мл



КРАТКОСРОЧНАЯ (ВРЕМЕННАЯ) ЗАЩИТА

ХРАНЕНИЕ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

До 6 месяцев

До 2 лет



3-36



SP 350

ВНЕШНЕЕ ХРАНЕНИЕ (ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ)

До 1 года
Закрытые условия хранения

До 2 лет



SP 350



SP 400

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА

КАТОДНАЯ ЗАЩИТА



ZINC

ГРУНТОВОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Алюминиевый блеск

Исключительный
глянцевый блеск

Нержавеющий блеск



GALVA BRITE



GALVA SHINE



INOX 200

Многофункциональное
грунтовочное покрытие

Высокотемпературное
грунтовочное покрытие

Для электронных
деталей



ZINC PRIMER



ALU HITEMP



URETHANE
ISOLATION

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СРЕДСТВА - КРАТКОСРОЧНАЯ (ВРЕМЕННАЯ) ЗАЩИТА



CRC 3-36

Ингибитор коррозии краткосрочного действия и универсальное смазочное средство. Антикоррозионная защита внутри помещений до 6 месяцев.

Многофункциональный ингибитор коррозии с влаговывесняющими и смазывающими. Формирует тонкую, практически невидимую, длительного действия пленку, защищающую от влаги и окисления. Исключительные проникающие свойства, позволяют проникать средству в мельчайшие поры и трещинки на поверхности. Антикоррозионная защита металлических деталей, хранящихся внутри помещений, до 6 месяцев.

Аэрозоль 12 x 300 мл / 12 x 500 мл

Емкость 4 x 5 л / 1 x 20 л



CRC SP 350

ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ ДОЛГОСРОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

Долгосрочная защита внутри помещений до 2 лет. Защита вне помещений до 1 года при условии закрытого хранения.

Высоковязкая защитная смазка. Формирует тонкую проникающую защитную пленку, которая не высыхает. Уникальная формула средства, которая позволяет избегать стекания средства и его смывание, легко покрывает плоские и остроугольные поверхности. Является особенно эффективным при использовании на прецизионных механических поверхностях. Обеспечивает долгосрочную защиту всех металлических деталей и узлов как в процессе хранения, так в процессе перевозки внутри помещений/контейнеров. Гарантирует легкий запуск (после хранения и/или перевозки). Подходит для всех металлов и сплавов, включая медь и латунь. Может быть легко удалена с помощью очистителей-растворителей

Аэрозоль 12 x 300 мл

Емкость 4 x 5 л / 1 x 20 л



CRC SP 400

ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ ДОЛГОСРОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ ВНЕ/ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

Антикоррозионная защита вне помещений до 2 лет.

Используется вне и внутри помещений, для механических поверхностей и узлов, подверженных длительным периодам хранения или неблагоприятным условиям перевозки. Сухая пленка янтарного цвета, содержащая воск, никогда не становится ломкой и обладает высокой влажостойкостью и устойчивостью к суровым коррозионным условиям. Может быть удалена или разбавлена с целью изменения толщины пленки с помощью нефтяных растворителей.

Аэрозоль 12 x 300 мл

Емкость 4 x 5 л / 1 x 20 л





CRC ZINC ЦИНКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Катодная защита даже для поврежденных гальванических деталей. Обогащенное цинком покрытие с высокой адгезией.

Образует высокоэффективное обогащенное цинком покрытие, надежно защищающее поверхность от ржавчины и коррозии благодаря своим гальваническим свойствам. Высохшее покрытие содержит максимальное количество цинка (чистота/насыщенность 98%). Благодаря прекрасному сцеплению с металлом обладает прекрасным механическим сопротивлением. Образует прочную пленку и обеспечивает надежную химическую защиту. Является прекрасным восстановительным смазочным средством для поврежденных гальванизированных поверхностей. Позволяет проводить точечную сварку. Быстро сохнет. Высохшее покрытие является матовым и обладает исключительной поверхностной структурой для покраски.

Аэрозоль 12 x 400 мл
Емкость 6 x 750 мл



CRC GALVA BRITE ЦИНКО-АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

Однокомпонентное цинкоалюминиевое покрытие. Сочетает антикоррозионные свойства с глянцевым блеском алюминия.

Прекрасное отделочное покрытие для гальванизированных поверхностей. Обеспечивает прекрасную защиту черных металлов от коррозии и ржавчины. Гальванические свойства средства обеспечивают катодную защиту (покрытие становится анодом). Уникальная комбинация эластичности и твердости. Устойчиво к образованию ржавчины, препятствует отслаиванию и обесцвечиванию покрытия. Хорошо держится на металлических поверхностях.

Аэрозоль 12 x 400 мл



CRC GALVA SHINE ЦИНКО-АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ С ГЛЯНЦЕВЫМ БЛЕСКОМ

Превосходное гальваническое (отделочное) покрытие для деталей, которые только что подверглись процессу горячего цинкования.

Защитное антикоррозионное покрытие с исключительным глянцевым блеском и цветом свежеоцинкованных деталей, полученных в процессе горячего цинкования путем погружения в ванну. Формирует надежную прочную пленку. Обеспечивает в течение долгого времени яркий блестящий цвет.

Аэрозоль 12 x 400 мл



CRC INOX 200

ИНОКС 200 - ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Однокомпонентное защитное покрытие с глянцевым блеском нержавеющей стали. Образует гибкую защитную пленку, которая содержит пигменты нержавеющей стали. Уникальная комбинация эластичности и прочности. Чрезвычайно хорошо пристает к поверхностям из нержавеющей стали. Применяется для отделочного обесцвечивания поверхностей из нержавеющей стали, подверженных термическому воздействию. Прекрасное отделочное покрытие для сварных швов на конструкциях из нержавеющей стали.

Аэрозоль 12 x 400 мл


CRC ZINC PRIMER

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ГРУНТОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Антикоррозионное грунтовочное покрытие, легкая подготовка к покраске.

Быстросохнущее многофункциональное грунтовочное средство для металлических поверхностей на основе ортофосфата цинка. Прекрасно борется с ржавчиной и надежно предохраняет внутренние и внешние поверхности от образования коррозии. Сохраняет яркость цвета верхнего слоя. Светло-серый цвет средства делает возможным его использование даже для покрытия светлых поверхностей. Уже через час после покрытия на слой можно наносить однокомпонентные краски. Замедляет процесс образования ржавчины. Быстро проникая в узкие поры и трещины, экономит время. Прочно держится на обезжиренных открытых металлических поверхностях. Перед покрытием окисленных или гальванизированных поверхностей иногда требуется предварительная подготовка (например, зачистка, обработка наждачной бумагой и т.д.).

Аэрозоль 12 x 400 мл



CRC ALU HITEMP

ТЕРМОСТОЙКОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

Образует на поверхности твердое прочное покрытие, которое не сгорает, не трескается и не отслаивается при высоких температурах.

Высокая термостойкость: выдерживает температуры до 600°C. Прекрасная защита. Долгий срок службы. Быстро сохнет при комнатной температуре. Хорошо выдерживает перепады температур. Устойчиво к погодным явлениям.

Аэрозоль 12 x 400 мл

CRC URETHANE ISOLATION

УРЕТАНОВОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

Защитное уретановое покрытие для электронных компонентов.

Прозрачное или красного цвета однокомпонентные уретановые покрытия. Формируют твердеющее на воздухе покрытие, которое изолирует электро- / электронное оборудование, отделяет воду и влагу и действует в качестве барьера от загрязнений. Покрытие быстро сохнет и хорошо прилипает. После затвердевания образует высокоэластичную, не проводящую ток, пленку, которая является прочной и стойкой к механическим повреждениям и загрязнениям. Эффективный температурный интервал: от -40°C до +120°C. Прозрачное покрытие содержит ультрафиолетовый флюоресцентный краситель для легкого контроля качества. Красного цвета покрытие обеспечивает дополнительную стойкость к коррозии.

Прозрачное: Аэрозоль 12 x 300 мл / Емкость 2 x 4 л

Красное: Аэрозоль 12 x 300 мл / Емкость 2 x 4 л



КРАСКИ

МАРКИРОВКА И РАЗМЕТКА



ВРЕМЕННАЯ

В любом положении /
на любых поверхностях



MARKER PAINT

ПОСТОЯННАЯ

Горизонтальные
поверхности



STRIPING PAINT

CRC MARKER PAINT

МАРКИРОВОЧНАЯ КРАСКА

Специальная, работающая в любом положении, краска для ручной маркировки и разметки. Быстросохнущая краска для временной разметки и маркировки вне помещений. Баллон работает в любом положении, не требует очистки после использования. Благодаря специальной смоле продукт обладает хорошей "пристаиваемостью" к любому типу подложки (асфальт, камень, бетон, дерево,...), даже при различных погодных условиях (влажность, холод,...). Применяется даже на влажной поверхности. Специальная формула средства обеспечивает хороший (флюоресцентный) блеск поверх светлых и темных поверхностей. Предназначена для точной и качественной разметки.

Цвета

- Красный флюоресцент
- Желтый флюоресцент
- Синий флюоресцент
- Зеленый флюоресцент
- Фуксия флюоресцент
- Оранжевый флюоресцент
- Фиолетовый флюоресцент
- Черный
- Белый
- Желтый строительный



Аэрозоль 12 x 500 мл



CRC STRIPING PAINT

КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Специальная краска для линейной маркировки и разметки.

Краска для нанесения постоянной линейной разметки как снаружи, так и внутри помещений. Хорошо переносит изменение погодных условий и устойчива к износу (истиранию). Может наноситься как вручную, так и с помощью колесного маркера.

Цвета

- Черный
- Красный
- Синий
- Белый
- Зеленый
- Желтый

Аэрозоль 12 x 500 мл



ЗАЩИТА ОТ СВАРОЧНЫХ БРЫЗГ



НА ОСНОВЕ СОЛЬВЕН- ТОВ НЕВОСПЛА МЕНЯЮЩИЕСЯ



ANTI SPATTER

НА ОСНОВЕ СОЛЬВЕНТОВ



EASY WELD

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



BIO WELD

ПАСТЫ



ANTI SPATTER PASTE

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ (NDT)

СОЛЬВЕНТНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ



CRICK 110

ЦВЕТНАЯ ЖИДКОСТЬ-ПЕНЕТРАНТ



CRICK 120

ИНДИКАТОРНАЯ ЖИД- КОСТЬ



CRICK 130

СВАРКА - ЗАЩИТА ОТ СВАРОЧНЫХ БРЫЗГ

CRC ANTI-SPATTER PRODUCTS

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВАРОЧНЫХ БРЫЗГ

Обеспечивают легкое удаление сварочных брызг с металлических поверхностей. Защищают область вокруг сварочного шва от брызг. Предотвращают закупорку горелок автоматического и полуавтоматического сварочного оборудования.

CRC ANTI SPATTER - АНТИ-ШПАТТЕР

Невоспламеняющееся, на основе растворителей, средство для предотвращения прилипания сварочных брызг. Для использования на месте.

Аэрозоль 12 x 400 мл
Емкость 4 x 5 л / 1 x 20 л

CRC EASY WELD - ЛЕГКАЯ СВАРКА

Экономичное средство для предотвращения прилипания сварочных брызг. Для использования в цехе.

Аэрозоль 12 x 400 мл

CRC BIO WELD - БИОСВАРКА

Невоспламеняющееся, на водной основе, средство для предотвращения прилипания сварочных брызг. Идеально для использования перед цинкованием.

Аэрозоль 12 x 400 мл
Емкость 1 x 5 л / 1 x 20 л

CRC ANTI SPATTER PASTE - ПАСТА ОТ СВАРОЧНЫХ БРЫЗГ

Консистентная смазка для предотвращения прилипания сварочных брызг. Уменьшает образование сварочных брызг на горелках и предотвращает закупорку в автоматическом и полуавтоматическом сварочном оборудовании.

Тин 12 x 500 мл





CRC CRICK PRODUCTS

КРИК ПРОДУКТЫ

Неразрушающий метод контроля (NDT) :

CRC CRICK SYSTEM предназначена для быстрого и надежного определения мельчайших трещин и дефектов в сварных швах; без использования дорогого оборудования или без разрушающих методов контроля.



CRC CRICK 110 - CRC КРИК 110 - ОЧИСТИТЕЛЬ

Сольвентный очиститель для подготовки поверхности для контроля.

Быстросохнущий очиститель для удаления любых загрязнений с поверхности. Для предварительной обработки поверхности, до применения капиллярной дефектоскопии и удаления всех видимых, окрашенных следов жидкости-пенетранта. Сертифицирована по стандартам EN ISO 3452-2:2000.

Аэрозоль 12 x 500 мл



CRC CRICK 120 - CRC КРИК 120 - ЖИДКОСТЬ-ПЕНЕТРАНТ

Цветная проникающая жидкость для маркировки микротрещин и дефектов.

Красного цвета, смываемая водой проникающая жидкость для неразрушающего методов контроля металлических поверхностей и конструкций. Жидкость проникает в микротрещины в пределах от 10 до 20 минут. Избыток жидкости-пенетранта необходимо удалить с поверхности до использования индикаторной жидкости. Сертифицирована по стандартам EN ISO 3452-2:2000.

Аэрозоль 12 x 500 мл




CRC CRICK 130 - CRC КРИК 130 - ИНДИКАТОРНАЯ ЖИДКОСТЬ

Индикатор для визуального проявления (обозначения) микротрещин и дефектов.

Проявляет и делает визуально обозримыми следы жидкости-пенетранта Crick 120, после нанесения индикаторной жидкости в течение 7 минут. Последующая очистка тестируемой поверхности может быть произведена с помощью очистителя Crick 110. Сертифицирована по стандартам EN ISO 3452-2:2000.

Аэрозоль 12 x 500 мл

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



1. Очистка поверхности

Поверхность, которую необходимо подвергнуть контролю, должна быть очищенной, обезжиренной и сухой. Все загрязнения как ржавчина, консистентные смазки, смазочные материалы, краска, пр., которые могут скрыть дефекты, должны быть удалены. Закончите очистку с помощью обильного распыления Crick 110. Если необходимо протрите поверхность впитывающей тканью и дайте поверхности окончательно высохнуть.



2. Применение жидкости-пенетранта

Встряхните баллон Crick 120 перед его использованием. Распылите жидкость-пенетрант ровным тонким слоем на поверхность, увлажняя все места, которые должны быть проверены. Дайте средству стечь и высохнуть в течение 10 – 20 минут.




3. Удаление излишков жидкости-пенетранта

Удалите избыток жидкости-пенетранта с поверхности с помощью тканью (не хлопчатобумажной, без волокон). Используйте воду (Crick 120 смывается водой) до тех пор, пока все видимые, окрашенные следы не будут удалены. Позаботьтесь только о том, чтобы были удалены только излишки жидкости-пенетранта с поверхности. Тщательно высушите.



4. Индикация и проявление

Встряхните тщательно баллон Crick 130 перед использованием. Распылите тонкий, однородный слой индикатора с расстояния 20 см. Избегайте излишнего распыления индикатора, чтобы не допустить сокрытия мельчайших трещин. Дайте индикатору проявиться, по меньшей мере, через 7 минут так, чтобы дефекты стали видимыми.



5. Визуальный контроль дефектов - Определение трещин размером до 20µм!

После некоторого времени, дефекты проявятся в качестве красных пятен или линий на белой основе. Скорость проявления, форма и размеры могут дать информацию о природе дефектов. В случае необходимости, еще раз очистите контролируемую поверхность и защитите ее против коррозии с помощью одного из антикоррозионных покрытий CRC.



ФИКСАТОРЫ

СОЕДИНЕНИЕ

ЦИАНОКРИЛАТНЫЕ КЛЕИ

Быстро твердеющий



QUICK FIX

КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ

Быстросохнущий

Высокопрочный



FAST STICK



POWER STICK

ФИКСАЦИЯ

ВРЕМЕННАЯ



SOFT LOCK

ПОСТОЯННАЯ



EXTRA LOCK

СКЛЕИВАНИЕ

НАРЕЗНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



EASY SEAL

ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



RIGID SEAL

ФИКСАТОРЫ - СОЕДИНЕНИЕ

CRC QUICK FIX УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ

Клей на основе этил-альфа цианокрилатов для универсального применения.

Средней вязкости клей обеспечивает чрезвычайно крепкое соединение широкого ряда материалов друг с другом или их комбинаций (металлов, пластиков, резины, стекла, дерева, керамики). Относительно медленное время воздействия клея позволяет использовать его для правильного соединения материалов и прецизионной работы.

Тюбик в блистере 24 x 3 г

Тюбик 12 x 20 г



CRC FAST STICK МОМЕНТАЛЬНЫЙ СПРЕЙ-КЛЕЙ

Быстросоединяющий, не содержащий хлорных элементов, спрей-клей.

Данный специальный состав обеспечит моментальное соединение, позволяющее проявиться внутреннему напряжению крепления до тех пор, пока будет достигнута степень полного отверждения. strength is achieved.

Аэрозоль 12 x 500 мл



CRC POWER STICK ВЫСОКОПРОЧНЫЙ КЛЕЙ

Не содержит хлорид метилена и других хлорированных растворителей.

Обладает длительным периодом размыкания соединения, позволяющим наносить средство на большие площади до того, как высохнет клеевая пленка.

Аэрозоль 12 x 500 мл





CRC SOFT LOCK ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ РАЗЪЕМНЫЙ

Разъемный фиксатор для нарезных металлических соединений.

Синего цвета средней прочности клей. CRC SOFT LOCK используется для нарезных соединений, которые могут быть демонтированы с помощью обычных инструментов без повреждения частей или стыков. Рекомендуется для использования нарезных соединений с резьбой от М 5 до М 16.

Тюбик 12 x 50 мл

CRC EXTRA LOCK

ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ РАЗЪЕМНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ

Фиксатор долговременного действия для нарезных металлических соединений и фиксации подшипников.

Высокой прочности клей зеленого цвета. CRC EXTRA LOCK используется для нарезных соединений, которые не будут демонтированы в ближайшее время. Также подходит для фиксации подшипников опор и осей. Рекомендуется для использования нарезных соединений с резьбой от М 5 до М 16 и для фиксации подшипников опор и осей.

Тюбик 12 x 50 мл



CRC EASY SEAL

МЯГКИЙ ГЕРМЕТИК

Жидкий герметик для нарезных металлических соединений.

Клей с PTFE (тефлоном) белого цвета низкой прочности. CRC EASY SEAL используется для уплотнения нарезных соединений в пневматических и гидравлических устройствах. Также применяется для нарезных соединений, используемых в паяльном деле. Может использоваться для компонентов, которые находятся под низким давлением. Рекомендуется для использования вплоть до 3" BSP (конических) соединений.

Тюбик 12 x 50 мл

CRC RIGID SEAL

ЖЕСТКИЙ ГЕРМЕТИК

Жидкий герметик для механических металлических фланцевых соединений.

Клей оранжевого цвета высокой прочности. CRC RIGID SEAL используется для уплотнений кромки в промышленных системах трубопроводов, для инженерных покрытий, в коробках передач, гидравлических или пневматических установках. Остаток материала может быть удален сухой тканью или маслом.

Тюбик 12 x 50 мл





CRC 2-26

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Для ремонта и обслуживания электрооборудования. Вытесняет влагу, проникает, смазывает, защищает от трения и коррозии.

Предотвращает неисправности электронного и электро- оборудования, вызванные с прониканием воды, влажностью, конденсатом или коррозией. Очищает, смазывает, защищает, проникает и ослабляет действие коррозии. Восстанавливает показатели сопротивления путем снижения тока утечки. Обеспечивает прецизионное смазывание с помощью тонкой, но высоко диэлектрической, смазывающей пленки. Помогает восстанавливать поврежденное влагой электрооборудование.

Аэрозоль 12 x 200 мл / 12 x 400 мл

Емкость 4 x 5 л / 1 x 20 л


CRC BELT GRIP

СМАЗКА ДЛЯ РЕМНЕЙ

Фрикционный усилитель для беззубчатых (приводных) ремней.

Предотвращает проскальзывание ремней всех типов, за исключением зубчатых ремней. На основе синтетического полимера. Придает ремню прочность и улучшает передачу, устраняет скрип. Продлевает срок службы ремней и шкивов за счет улучшения силы сцепления и обеспечения работы с меньшим натяжением ремня.

Аэрозоль 12 x 400 мл



CRC LEAK FINDER

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ УТЕЧЕК

Позволяет легко и быстро обнаружить места утечки газа и падения давления в газовом оборудовании и коммуникациях.

Водоземлюсионное средство для определения утечки газа. Соответствует требованиям EN 14291 и DVGW (Немецкая научно-техническая ассоциация водо- и газоснабжения), регистрационный номер NG 5170 AS 0069. CRC Leakfinder помогает легко и быстро обнаружить места утечки газа и падения давления в трубах, системах давления за счет образования больших пузырьков в месте любой утечки при нанесении на это место данного средства. Обладает антикоррозионными свойствами.

Аэрозоль 12 x 500 мл

CRC MINUS 50

СПРЕЙ-ОХЛАДИТЕЛЬ МИНУС 50

Инертный, невоспламеняющийся спрей-охладитель.

Мощный невоспламеняющийся инертный сухой охладитель, до температуры -50 °C, для обслуживания электронного и электро- оборудования. Может быть использовано для обслуживания, обнаружения повреждений и ремонта электрического и электронного оборудования.

Аэрозоль 12 x 200 мл



CRC RUST REMOVER

УДАЛИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

Удаляет коррозию и/или ржавчину с металлов.

Концентрат на основе ортофосфорной кислоты, предназначенный для уничтожения ржавчины и очистки металлических поверхностей. Удаляет смолы, окислительные осадки, пятна, отпечатки пальцев и минеральные отложения с железа, стали, меди, латуни и алюминия.

Тюбик 12 x 250 мл

Емкость 1 x 5 л / 1 x 20 л





CRC HAND SPRAYER

РУЧНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ

Простой наполняемый ручной распылитель. Давление для распыления генерируется с помощью нагнетательных движений триггера. Ручной распылитель может быть использован практически для всех CRC продуктов, поставляемых в разлив, за исключением очистителей и Anti Spatter (специальных средств для сварочных работ).

Распылитель 1 x 500 мл

CRC PUMP SPRAYER

ПОМПОВЫЙ (НАГНЕТАЛЬНЫЙ) РАСПЫЛИТЕЛЬ

Наполняемый распылитель. Давление для распыления генерируется с помощью ручной нагнетательной системы. Давление в емкости позволяет осуществлять постоянное распыление в течение продолжительного времени. Помповый распылитель может быть использован для большинства очистителей и обезжиривателей CRC, поставляемых в емкостях, за исключением Anti Spatter (средств для сварочных работ).

Распылитель 1 x 750 мл



CRC REFILLABLE CAN

БАЛЛОН МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Металлический баллон многоразового использования комбинирует выгоды использования продуктов в разлив и свойства аэрозолей. Баллончик может быть наполнен под давлением 8 бар сжатым воздухом с помощью стандартного компрессора и фильтрационного/регулирующего оборудования. Поставляемые распылители способны регулировать мощность струи.

В качестве дополнительных частей к настоящему оборудованию поставляются клапаны и

Баллоны 6 штук

CRC HANDCLEANER ACCESSORIES

АКСЕССУАРЫ К ОЧИСТИТЕЛЮ ДЛЯ РУК

Стойка для подвешивания емкости очистителя для рук. Крышка емкости очистителя может быть заменена на ручной насос. Ручной насос позволяет легко дозировать средство без потерь и не прикасаясь грязными руками к емкости с очистителем.

Стойка для 2,5 л Очистителя для рук

Диспенсер для 2,5 л Очистителя для рук



CRC GREASE GUN

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ

Легкий в использовании пистолет для консистентной смазки для стандартных туб емкостью 400 г.

Пистолет для консистентной смазки

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ



2-26	25
3-36 - Food Processing Safe	11,17
5-56 + PTFE	11
ALU HITEMP	19
ANTI SPATTER	21
ANTI SPATTER PASTE	21
BELT GRIP	25
BIO WELD	21
CHAIN LUBE - Food Processing Safe	15
COMPLEX BLUE - Food Processing Safe	8
CONTACT CLEANER	5
COPPER PASTE	14
CRICK 110	22
CRICK 120	22
CRICK 130	22
DRY LUBE	12
DUST FREE	5
EASY SEAL	24
EASYWELD	21
EXTRA LOCK	24
FAST DRY DEGREASER	6
FAST STICK	23
FOAM CLEANER - Food Processing Safe	8
FOOD GREASE - Food Processing Safe	15
FOODKLEEN - Food Processing Safe	8
GALVA BRITE	18
GALVA SHINE	18
GEAR & WIRE ROPE LUBE	12
GRAPHITE ASSEMBLY PASTE + MoS ₂	14
GREASE GUN	26
HANDCLEANER	7
HAND SPRAYER	26
HAND WIPES	7
HANDCLEANER ACCESSORIES	26
HIGH TEMP GREASE	13
INDUSTRIAL DEGREASER - Food Processing Safe	6
INOX 200	19
INOX KLEEN - Food Processing Safe	8
LABEL OFF	6
LEAK FINDER	25
LECTRA CLEAN II	6
LUB 21	10
MARKER PAINT	20
METAL FREE PASTE	14
MINUS 50	25
MULTI GREASE	13
MULTI OIL (MACHINE OIL) - Food Processing Safe	15
N.F. PRECISION CLEANER	5
PENETRATING OIL + MoS ₂	11
POWER LUBE	11
POWER STICK	23
PUMP SPRAYER	26
QD-CONTACT CLEANER	5
QUICK FIX	23
REFILLABLE CAN	26
RIGID SEAL	24
ROST FLASH	11
RUST REMOVER	25
SILICONE	12
SILICONE - Food Processing Safe	15
SOFT LOCK	24
SP 350	17
SP 400	17
STRIPING PAINT	20
SUPER ADHESIVE GREASE	13
SUPER HANDCLEANER	7
SUPER LT GREASE + MoS ₂	13
SUPER TAPPING FLUID	10
SUPERCUT	10
URETHANE ISOLATION	19
WHITE LITHIUM GREASE + PTFE	14
WIPES	7
ZINC	18
ZINC PRIMER	19



www.crcind.com

Официальный поставщик:



CRC Industries Europe

Touwslagerstraat 1
B-9240 Zele, Belgium
Tel.: +32 (0)52-456011
Fax: +32 (0)52-450034
www.crcind.com



ТЫСЯЧА И ОДНО РЕШЕНИЕ